Erschütterungs- und Staubarm, Massgenau, schnell und sauber... ©

96149 Breitengüßbach bei Bamberg

Tel. 09544/5693 eMail: info@beton-trenn.de

RICHTPREISLISTE - SONDERARBEITEN 2022 ohne Mwst.

Diamanttrennschnitt in Stahlbeton mit mittelharten Zuschlagstoffen und normalem Baustahlanteil bis 5 cm² Einzelquerschnitt (Ø 25 mm), 90°zur ebenen Oberfläche, als Nassschnitt ohne Wasserhaltung. Nebenleistungen und Zuschläge siehe Richtpreisliste Sägearbeiten.

| Betonstützen- Unterzüge- Ringanker | Mengenstaffel | Ab 5 Stück | Ab 10 Stück |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| usw. ohne Teilesicherung und Ausbau. | | | |
| Abmessung bis 30 x 60 cm | € 148,-/Stck | € 125,-/Stck | € 105,- / Stck |
| Abmessung bis 40 x 80 cm | € 185,-/Stck | € 150,- / Stck | € 130,- / Stck |
| Abmessung bis 50 x 100 cm | € 225-, / Stck | € 190,-/Stck | € 160,-/Stck |

| Rundrohre aus Beton | 90° Schnitt | Schrägschnitt |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Bis DN 600 x 10 cm | € 260,-/Stck | € 330,- / Stck |
| Bis DN 800 x 12 cm | € 320,-/Stck | € 420,- / Stck |
| Bis DN 1000 x 14 cm | € 400,-/Stck. | € 520,- / Stck |
| Bis DN 1200 x 16 cm | € 460,-/Stck. | € 600,- / Stck |
| Bis DN 1600 x 18 cm | € 600,-/Stck | € 780,- / Stck |
| Bis DN 2000 x 20 cm | € 800,-/Stck | € 1040,- / Stck |
| Bis DN 2500 x 24 cm | € 1000,-/Stck | € 1300,- / Stck |

| Mauerschlitze ausfräsen | Beton | Mauerwerk hart | Mauerw. leicht |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Querschnitt bis 3 x 3 cm | € 12,50 lfdm. | € 8,60 lfdm | € 4,60 lfdm. |
| Querschnitt bis 4 x 8 cm | € 24,- lfdm. | € 18,00 lfdm | € 10,50 lfdm. |
| Querschnitt bis 4 x 10 cm, 5 x 5 cm | € 32,- lfdm. | € 25,00 lfdm | € 12,80 lfdm |
| Querschnitt bis 6 x 15 cm, 10 x 5 cm | € 58,- lfdm. | € 32,80 lfdm | € 17,80 lfdm |
| Elektrodosen ausfräsen Ø 80 mm | € 15,- Stck | € 11,50 Stck | € 8,- Stck |

| Tür-Fensterstürze | LW bis 1,26 m | LW bis 2,01 m | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| MW-Wandstärke | | | |
| 11,5 - 17,5 cm | 350,- | 418,- | |
| 24 - 36,5 cm | 394,- | 462,- | |

Liefern und Einbauen, als Ziegel oder Betonsturz, mit herstellen der Auflager und Ausmauerung mit Mörtelgruppe III, ohne Flankenputzen. Sichtmauerwerksstürze und Stahlträgereinbau auf Anfrage.

Unsere AGB finden sie auf unserer Homepage www.beton-trenn.de